












### Legenda hmot:

-  veškeré stávající zdivo je z cihel plných pálených
-  stávající zdivo z cihel plných pálených bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z MW desek.  
Ostění oken a dveří - min. 30 mm polystyrenu XPS
-  dozdivky z cihel plných pálených
-  SDK příčka, KNAUF W 111, tl. 75 - 115 mm
-  SDK příčka, KNAUF W 111, tl. 100 mm s požární odolností EI 30 DP1
-  SDK příčka, KNAUF W 116, tl. 140 mm
-  nové zdivo z tvárnice YTONG pro nosné zdivo v tl. 250
-  nové zdivo z tvárnice YTONG pro nosné a obvodové zdivo v tl. 250 mm se zateplením s izolantem z MW v tl. 200 mm  
Ostění oken a dveří - min. 30 mm polystyrenu XPS
-  tepelně izolační desky z tuhé pěny (PIR) ve skladbě S2, S3
-  tepelně izolační vrstva



### Legenda místností:

Č.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Podlahy	Úpravy povrchů
201	vstupní chodba	4,76	keramická dlažba	omítka štuková, malba, keramický soklík
202	chodba	2,14	keramická dlažba	omítka štuková, malba, keramický soklík
203	předsiň	3,25	keramická dlažba	omítka štuková, malba, keramický soklík
204	šatna	7,87	vinyl	omítka štuková, malba, podlahová lišta
205	koupelna s toaletou	3,15	keramická dlažba	omítka štuková, malba, keramický obklad v. 2200
206	komora	1,90	keramická dlažba	omítka štuková, malba, keramický obklad v. 1500
207	ložnice	27,95	vinyl	omítka štuková, malba, podlahová lišta
308	terasa	18,90	prkenná podlaha z WPC prken	

0,000 = 243,150

esil	projektant	zodpovědný projektant	hlavní projektant
		Ing. arch. Kutnohorská	Ing. arch. Kutnohorská
místo	Bílovice nad Svitavou, Táborské návrší 496	úřad	Obec Bílovice nad Svitavou, Těsnohřídkovo náměstí 1000 66401 Bílovice nad Svitavou
investor	Tesař Jaromír Ing. DIS., Táborské návr. 496, 66401 Bílovice nad Svitavou Karásková Renata Mgr., Táborské návr. 496, 66401 Bílovice nad Svitavou		
název akce, stavby, objekt, část	<b>Nástavba rodinného domu v Bílovicích nad Svitavou, Táborské návrší 496 část D.1.1</b> Architektonicko stavební řešení		
obsah výkresu	<b>Půdorys 2.NP</b>		
formát	2 x A4		
datum	červen 2024		
stupeň	dokumentace pro společné povolení		
číslo zak.	042023		
měřítko	1:50	číslo výkresu	D.1.1. 03